

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
MINISTRY OF TRANSPORTS  
AND INFRASTRUCTURE



REGISTRUL AUTO ROMÂN  
ORGANISMUL DE OMOLOGARE DE TIP  
ȘI CERTIFICARE PRODUSE  
ROMANIAN AUTOMOTIVE REGISTER  
TYPE APPROVAL AND PRODUCTS  
CERTIFICATION BODY

CERT  
CERTIFICARE PRODUSE

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

## NR. 4862

Valabil de la / Valid from 27.10.2023 până la / until 26.10.2025

**Registrul Auto Român – Organismul de Omologare de Tip și Certificare Produșe (R.A.R.-O.O.T.C.P.) certifică prin prezentul că:**  
**Romanian Automotive Register – Type Approval and Products Certification Body (R.A.R.-O.O.T.C.P.) hereby certifies that:**

**SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L.**

cu sediul în: **Municipiul ARAD, B-dul DECEBAL, Nr. 2, Cam. 307, Etaj 3, Județul Arad**  
address:

s-a conformat Regulilor Generale, cod RG-00, ale D.C.P., aplicabile unor produse fabricate în serie,  
privind certificarea produselor:  
*has complied with the General Rules, code RG-00, of D.C.P., applicable to series manufactured,  
regarding the certification of products:*

**Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb, mărci: Benzină Plus 95 și  
Benzină Power Plus 98, tipuri: COR 95 și COR 98**

fabricate de:  
manufactured by: **SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L.**

în sediile din: **Stațiile de aditivare și distribuție carburanți SMART MANAGEMENT  
addresses: INVEST S.R.L., conform Anexei**

Produsele au fost evaluate conform Regulilor Generale, cod RG-00, ale D.C.P., în raport cu toate  
cerințele specificate, schema de certificare nr. 3 și corespund documentului normativ:  
*The products were assessed according to the General Rules, code RG-00, of D.C.P., within all the  
requirements specified, certification scheme no. 3 and found to comply with the normative document:*

**SR EN 228+A1:2017**

Data certificării inițiale / First certification date: 10.02.2020

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.O.T.C.P.  
R.A.R.-O.O.T.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Marius DAMAȘ



**Notă:** prezentul Certificat de Conformitate nu implică aplicarea Mărcii de Conformitate D.C.P. pe documentele de însoțire conform prevederilor legale și produsele vor fi comercializate conform legislației în vigoare.  
*Note: this Certificate of Conformity does not imply the application of the D.C.P. Mark of Conformity on the accompanying documents, according to legal requirements and the products will be marketed according to legislation.*

R.A.R. – O.O.T.C.P., Calea Griviței nr. 391A, sector 1, București, Tel.: 031.425.71.02

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
MINISTRY OF TRANSPORTS  
AND INFRASTRUCTURE



REGISTRUL AUTO ROMÂN  
ORGANISMUL DE OMOLOGARE DE TIP  
ȘI CERTIFICARE PRODUSE  
ROMANIAN AUTOMOTIVE REGISTER  
TYPE APPROVAL AND PRODUCTS  
CERTIFICATION BODY

**CERT**  
CERTIFICARE PRODUSE

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

## NR. 4862 ANEXA

Valabil de la / Valid from 27.10.2023 până la / until 26.10.2025

**Stații de aditivare și distribuție carburanți SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L.  
pentru Benzină fără plumb, mărci Benzină Plus 95 și Benzină Power Plus 98:**

Nr. crt.	Denumire stație de aditivare și distribuție	Adresa stație de aditivare și distribuție
1	ORADEA	Calea Sântandrei, Nr. 3b, Km 0+700, Oradea, Județul Bihor (lângă Arabesque)
2	DOROLȚ	Sat Dorolț, Comuna Dorolț, Nr. 233/A, Județul Satu Mare
3	HĂȚEG	Strada Horea, Nr. 138, Oraș Hățeg, Județul Hunedoara
4	CURTICI	Strada Cloșca, Nr. 2, Oraș Curtici, Județul Arad
5	PIELEȘTI	Calea București, Nr. 119, Sat Pielești, Comuna Pielești, Județul Dolj
6	MOLDOVA NOUĂ	Șoseaua Nicolae Titulescu, Nr. 2A, Moldova Nouă, Județul Caraș Severin

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.O.T.C.P.  
R.A.R.-O.O.T.C.P. EXECUTIV DIRECTOR  
ing. Marius DAMACH



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
MINISTRY OF TRANSPORTS  
AND INFRASTRUCTURE



REGISTRUL AUTO ROMÂN  
ORGANISMUL DE OMOLOGARE DE TIP  
ȘI CERTIFICARE PRODUSE  
ROMANIAN AUTOMOTIVE REGISTER  
TYPE APPROVAL AND PRODUCTS  
CERTIFICATION BODY

CERT  
CERTIFICARE PRODUSE

# LICENȚĂ / AUTORIZAȚIE

## LICENCE / AUTHORIZATION

### NR. 4862

**Registrul Auto Român – Organismul de Omologare de Tip și Certificare Produse**  
(R.A.R.-O.O.T.C.P.) acordă  
*Romanian Automotive Register – Type Approval and Products Certification Body (R.A.R.-*  
*O.O.T.C.P.) hereby grants*

**SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L.**

cu sediul în:  
address:

**Municipiul ARAD, B-dul DECEBAL, Nr. 2, Camera 307, Etaj 3, Județul Arad**

dreptul de utilizare a Certificatului de Conformitate nr. 4862 / 27.10.2023, și a Marcajului de  
Certificare D.C.P., prezentat mai jos, pentru produsele specificate în Certificatul de Conformitate.  
*the right of using the Certificate of Conformity no. 4862 / 27.10.2023, and the Certification Marking*  
*of D.C.P., shown below, for the products specified in the Certificate of Conformity.*

Data acordării Licenței / Autorizației:

**27.10.2023**

*Licence / Authorization issuing date:*

Prezenta Licență / Autorizație este valabilă până la data:

**26.10.2025**

*This Licence / Authorization is valid until:*

Licența / Autorizația este valabilă în condițiile menținerii conformității produselor cu cerințele  
documentului normativ specificat în Certificatul de Conformitate și ale respectării Regulilor  
Generale, cod RG-00, ale D.C.P.

*This Licence / Authorization is valid providing the products conformity with the requirements of the*  
*normative document specified in the Certificate of Conformity and General Rules of D.C.P., code*  
*RG-00, is preserved.*

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.O.T.C.P.  
R.A.R.-O.O.T.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Marius DAVILA CHI



Notă: produsele vor fi comercializate conform legislației în vigoare.  
*Note: the products will be marketed according to legislation.*



## Raport de incercari nr:50728; data:23/10/2023 18:10:41

acreditat pentru  
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 333

Client: RAR-OCP  
 Proba: CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE, BENZINA FARA PLUMB, MARCA BENZINA PLUS 95  
 Data primirii: 20/10/2023 15:30:00  
 Data finalizarii: 23/10/2023  
 Metoda de esantionare: -  
 Descriere si identificare proba: CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE, BENZINA FARA PLUMB, MARCA BENZINA PLUS 95, LOT: REZERVOR 1, 19.10.2023, STATIA CRAIOVA, AUTO PH 51 WXX, LPP82265  
 Prelevat de: RAR-OCP  
 Contract/Comanda: 2324/11.10.2023  
 Mostra testata: 3 L  
 Adresa Client: Bucuresti, Calea Grivitei, Nr.319A, Bucuresti

Nr.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Valoare Prevazuta	Valoare Determinata	Incertitudine <sup>3)</sup>
1	Etili Tert Butil Eter	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	0.08	-
2	Densitate La 15°C	SR EN ISO 12185:03	kg/m <sup>3</sup>	-	749.4	-
3	Cifra Octanica Research	SR EN ISO 5164:14		-	96.1	-
4	Cifra Octanica Motor	SR EN ISO 5163:14		-	86.5	-
5	Continut De Plumb	SR EN 237:05	mg/l	-	<2.5	-
6	Continut De Mangan	SR EN 16135:12	mg/l	-	<2	-
7	Continut De Sulf	SR EN ISO 20846:20	mg/kg	-	4.7	-
8	Benzen	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	0.81	-
9	Aromate	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	32.0	-
10	Olefine	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	6.7	-
11	Continut De Oxigen	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (m/m)	-	3.38	-
12	Metanol	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	0.62	-
13	Etanol	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	8.00	-
14	Alcool Izopropilic	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	<0.03	-
15	Alcool Izobutilic	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	<0.03	-
16	Alcool Terbutilic	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	<0.03	-
17	Eteri(5 Sau Mai Multi Atomi De Carbon)	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	1.01	-
18	Alti Compusi Oxigenati	SR EN ISO 22854:2021(procedura A)	% (v/v)	-	<0.03	-
19	Continut De Gume Actuale (Spalare Cu Solvent)	SR EN ISO 6246:2017, SR EN ISO 6246:2017/A1:2020	mg/100ml	-	1.0	-
20	Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C	SR EN ISO 2160:03	evaluare	-	1b	-
21	Presiune De Vaporii	SR EN 13016-1:18	kPa	-	67.6	-
22	Evaporat La 70°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	-	43.4	-
23	Evaporat La 100°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	-	54.1	-
24	Evaporat La 150°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	-	82.7	-
25	Punct Final De Fierbere	SR EN ISO 3405:19	°C	-	197.8	-
26	Reziduu De Distilare	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	-	1.2	-
27	Stabilitate La Oxidare	SR EN ISO 7538:01	min	-	>900	-
28	Aspect	Inspectie vizuala*		-	limpede si transparent	-
29	Bio-Carburant	Calcul*	% (v/v)	-	8.04	-

Amendament : nu este cazul

Observatii:



- Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa [www.renar.ro](http://www.renar.ro).
- \* Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
- Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
- Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
- Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
- Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA  
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: +(40) 241 506 916 , email: [Comercial.RQC@rompetrol.com](mailto:Comercial.RQC@rompetrol.com)

[www.rqc.ro](http://www.rqc.ro)

Codul Dvs.    Scr. Dvs. Nr.    din    Codul nostru RAR-OOTCP    Nr.    Din:  
 \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    Scrisoarea noastră nr. 2321    Din 11.10.2023

**COMUNICARE PRIVIND ANALIZA CERERII DE CERTIFICARE PRODUSE**

Către,

**SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L.**  
**Municipiul ARAD, Bulevardul DECEBAL, Nr. 2, CAMERA 307, Etaj 3, Județul Arad**  
 Cod poștal: 310133

**În atenția: Domnului Cătălin BROTEI, Director Tehnic.**

**Referitor la:** Cererile dv. de certificare înregistrate la DCP cu nr. 2315, 2316 / 11.10.2023, dosare de certificare nr. 2651 / 01, 02 - Recertificare 1.

DCP a analizat cererile dumneavoastră de certificare menționate mai sus, pentru familiile de produse:

1) **Carburanți pentru autovehicule. Motorină, mărcile Diesel Plus și Diesel Power Plus**, tipuri: TLF clasele A-F Climate temperate și TLF clasele 0 - 3 Climate arctice sau cu ierni severe;

2) **Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb, mărcile Benzină Plus 95 și Benzină Power Plus 98**, tipuri: COR 95 și COR 98,  
 și vă comunică acceptarea cererilor.


În vederea continuării procesului de certificare, vă rugăm să achitați în contul nostru nr. **RO57RNCB0086023664390001 deschis la BCR, Agenția Grivița, cele 2 Devize de cheltuieli anexate - inclusiv TVA**, reprezentând costul activității de certificare pentru cele 2 familii de produse (taxa analiză cerere, analiza documentației, inspecție, încercări de laborator, evaluare dosare, redactare documente finale) și să ne transmiteți dovada achitării acestora (ordin de plată sau factură).

De asemenea, vă transmitem anexat Convenția de certificare și Planurile de evaluare a conformității, în câte două exemplare, din care după semnare vă rugăm să ne transmiteți câte un exemplar.


Pentru eventuale neclarități vă rugăm să vă adresați d-nei Maria SIMION, tel. 0727841520, simionmia@yahoo.com, sau la sediul nostru din **București, Sector 2, Șoseaua Vergului, Nr. 41, Etaj 2, cod poștal 022447**.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV RAR-OOTCP,  
 ing. Marius DAMAȘCHI



**APROBAT**

 DIRECTOR EXECUTIV RAR-OOTCP  
 ing. Marius DĂBĂLĂCHI


Dosar de certificare nr.: 2651 / 02– Recertificare 1

Familie de produse: Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb

Mărci: Benzină Plus 95 și Benzină Power Plus 98, tipuri: COR 95 și COR 98.

Documentul normativ de referință: SR EN 228+A1:2017 Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb Cerințe și metode de încercare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Solicitantul certificării: SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L., Bulevardul Decebal, Nr. 2, Arad.

 Certificare: inițială  extindere  recertificare X supraveghere 

Nr. crt.	Activitate	Documente de referință	Observații
<b>A Evaluarea sistemului de management al calității</b>			
1	-	-	Schema de certificare nr. 3 Nu se efectuează audit
<b>B Prelevare eșantioane</b>			
1	3 litri de produs finit, pentru încercări de laborator	SR EN ISO 3170 Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală.	Se vor preleva 3 litri dintr-un tip disponibil la data efectuării inspecției
<b>C Evaluarea produsului prin inspecție</b>			
1	Verificarea condițiilor de depozitare și de monitorizare a procesului de aditivare	- Inspecția: PO-01-09, Ediție 1, Revizie 1 / 10.02.2014 - Fișa cu date securitate - SR EN 228+A:2017 - PS-21, Ed. 5, Rev. 0/2020:	Inspector: Maria SIMION
2	Verificarea documentelor întocmite la livrare	Certificarea carburanților - OG 80/2018 - OUG nr. 33 / 12.05.2023 - OMTI nr. 152/2022 (RNTR 4) - Legislația în vigoare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei	
<b>D Evaluarea produsului prin încercări</b>			
1	Cifra Octanică "Research", COR	SR EN ISO 5164	ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L. Laborator Produse Petroliere, Năvodari, Județul Constanța
2	Cifra Octanică "Motor", COM	SR EN ISO 5163	
3	Conținut de plumb, mg/l	SR EN 237	
4	Densitate (la 15 °C), kg/m <sup>3</sup>	SR EN ISO 12185 SR EN ISO 3675	
5	Conținut de sulf, mg/kg	SR EN ISO 20846 SR EN ISO 20884	
6	Conținut de mangan, mg/l	SR EN 16135; IP 592	
7	Stabilitate la oxidare, minute	SR EN ISO 7536	
8	Conținut de gume actuale (spălate cu solvenți), mg/100 ml	SR EN ISO 6246	
9	Coroziune pe lamă de cupru (3 h la 50 °C), evaluare clasă	SR EN ISO 2160	
10	Aspect	Inspecție vizuală	

Nr. crt.	Activitate	Documente de referință	Observații
11	Tipul de hidrocarburi conținute, % (V/V) - olefinice - aromatice	SR EN 15553 SR EN ISO 22854	ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L. Laborator Produse Petroliere, Năvodari, Județul Constanța
12	Conținut de benzen, % (V/V)	SR EN ISO 22854	
13	Conținut de oxigen, % (m/m)	SR EN ISO 22854	
14	Conținut de compuși oxigenați, % (V/V): - metanol - etanol - alcool izopropilic - alcool izobutilic - alcool terțbutilic - eteri (5 sau mai mulți atomi de C) - alți compuși oxigenați	SR EN ISO 22854	
15	Presiune de vapori (PV), kPa	SR EN 13016-1	
16	Caracteristici la distilare, % (V/V): % evaporat la 70 <sup>0</sup> C, E70,% (V/V) % evaporat la 100 <sup>0</sup> C, E100,%(V/V) % evaporat la 150 <sup>0</sup> C, E150,% (V/V) - Punct final de fierbere, PFF, <sup>0</sup> C - Reziduu de distilare, % (V/V)	SR EN ISO 3405	
17	Indice de volatilitate (VLI) (10VP + 7 E70)	calcul	
18	Conținut de biocarburanți, % (V/V)	calcul	

**Note:**

- Concluziile obținute în urma analizei rezultatelor încercărilor de laborator, se vor extrapola asupra întregii familii de produse prezentate la certificare.
- Produsele vor fi comercializate conform prevederilor legislației în vigoare.

**Întocmit:** Maria SIMION

 Semnătura  .....

**Am luat la cunoștință**
**Solicitant:** Cătălin BROTEI, Director Tehnic

Semnătura .....